





MAXISPLIT R32

VNITŘNÍ JEDNOTKY		KAZETOVÉ			KONVERTIBILNÍ		
							
VENKOVNÍ JEDNOTKY		1:2	1:3	1:4	1:2	1:3	1:4
10,5 kW		AB50S2SC2FA AB50S2SC2FA	AB35S2SC2FA AB35S2SC2FA AB35S2SC2FA		AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA	AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA	
	1 FÁZOVÉ	1U105S2SS1FA	ROZBOČOVAČ FQG-2Y100A	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-2Y100A	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTÉR	
3 FÁZOVÉ	1U105S2SS1FB*						
12,5 kW		AB71S2SG1FA AB71S2SG1FA	AB50S2SC2FA AB50S2SC2FA AB50S2SC2FA	AB35S2SC2FA AB35S2SC2FA AB35S2SC2FA AB35S2SC2FA	AC71S2SG1FA AC71S2SG1FA	AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA	AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA
	1 FÁZOVÉ	1U125S2SN1FA*	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTÉR
3 FÁZOVÉ	1U125S2SN1FB						
14,0 kW		AB71S2SG1FA AB71S2SG1FA	AB50S2SC2FA AB50S2SC2FA AB50S2SC2FA	AB35S2SC2FA AB35S2SC2FA AB35S2SC2FA	AC71S2SG1FA AC71S2SG1FA	AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA	AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA
	1 FÁZOVÉ	1U140S2SP1FA*	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTÉR
3 FÁZOVÉ	1U140S2SP1FB						

NÁSTĚNNÝ OVLADAČ VOLITELNÝ		NUTNÉ PRO KAŽDÝ SYSTÉM	
			
		YR-E17	YR-E16B

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH MODELŮ VIZ ČÁST KOMERČNÍ JEDNOTKY R32

NÍZKÉ KANÁLOVÉ 30 Pa			KANÁLOVÉ 150 Pa		
					
1:2	1:3	1:4	1:2	1:3	1:4
AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA	AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA		AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA	AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA	
ROZBOČOVAČ FQG-2Y100A	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTÉR		ROZBOČOVAČ FQG-2Y100A	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTÉR	
AD71S2SS1FA AD71S2SS1FA	AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA	AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA	AD71S2SM3FA AD71S2SM3FA	AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA	AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA
ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTÉR
AD71S2SS1FA AD71S2SS1FA	AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA	AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA	AD71S2SM3FA AD71S2SM3FA	AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA	AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA
ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTÉR	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTÉR

CENTRÁLNÍ OVLADAČ			BMS	WI-FI
				
DO VYPRODÁNÍ				
YCZ-G001	HC-SA164DBT	YCZ-A004	HCM-05A	KZW-W001

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH MODELŮ VIZ ČÁST KOMERČNÍ JEDNOTKY R32

* Pozn.: Takto označené modely nejsou standardně skladem v ČR. Dostupnost a cena na dotaz

VENKOVNÍ JEDNOTKY		1:2	1:3	1:4
10,5 kW				
		KAPALINA SÁNÍ	KAPALINA SÁNÍ	
1 FÁZOVÉ	1U105S2SS1FA	ROZBOČOVAČ FQG-2Y100A	ROZBOČOVAČ KIT FQG-3Y200A + ADAPTÉR 0150713967	ROZBOČOVAČ KIT FQG-4Y200A + ADAPTÉR 0150713967
3 FÁZOVÉ	1U105S2SS1FB			
12,5 kW				
		KAPALINA SÁNÍ	KAPALINA SÁNÍ	KAPALINA SÁNÍ
1 FÁZOVÉ	1U125S2SN1FA	ROZBOČOVAČ KIT FQG-2Y200A + ADAPTÉR 0150713967	ROZBOČOVAČ KIT FQG-3Y200A + ADAPTÉR 0150713967	ROZBOČOVAČ KIT FQG-4Y200A + ADAPTÉR 0150713967
3 FÁZOVÉ	1U125S2SN1FB			
14,0 kW				
		KAPALINA SÁNÍ	KAPALINA SÁNÍ	KAPALINA SÁNÍ
1 FÁZOVÉ	1U140S2SP1FA	ROZBOČOVAČ KIT FQG-2Y200A + ADAPTÉR 0150713967	ROZBOČOVAČ KIT FQG-3Y200A + ADAPTÉR 0150713967	ROZBOČOVAČ KIT FQG-4Y200A + ADAPTÉR 0150713967
3 FÁZOVÉ	1U140S2SP1FB			

SPECIFIKACE KOMBINACÍ

VENKOVNÍ JEDNOTKA	VNITŘNÍ JEDNOTKA	POČET VNITŘ. J.	NÁSTĚNNÝ OVLADAČ	ROZBOČOVAČ SÁNÍ	ROZBOČOVAČ KAPALINA	MODEL ROZBOČOVAČE
1U105S2SS1FA 1U105S2SS1FB	AB50S2SC1FA AC50S2SG1FA AD50S2SM3FA AD50S2SS1FA	2	YR-E17			FQG-2Y100A
1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB 1U140S2SP1FA 1U140S2SP1FB	AB71S2SC1FA AC71S2SG1FA AD71S2SM3FA AD71S2SS1FA	2	YR-E17			FQG-2Y200A
1U105S2SS1FA 1U105S2SS1FB	AB35S2SC1FA AC35S2SG1FA AD35S2SM3FA AD35S2SS1FA	3	YR-E17			FQG-3Y100A
1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB 1U140S2SP1FA 1U140S2SP1FB	AB50S2SC1FA AC50S2SG1FA AD50S2SM3FA AD50S2SS1FA	3	YR-E17			FQG-3Y200A
1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB 1U140S2SP1FA 1U140S2SP1FB	AB35S2SC1FA AC35S2SG1FA AD35S2SM3FA AD35S2SS1FA	4	YR-E17			FQG-4Y200A

SPECIFIKACE POTRUBNÍHO ZAPOJENÍ

KOMB.	Schéma zapojení potrubí	Max. délka potrubí (m)			Max. převýšení vnitř. a ven. j. (m)			Max. délka potrubí za rozbočovačem (m)			Max. převýšení vnitřních j. (m)			Max. rozdíl délek za rozbočovačem (m)			Průměr potrubí (mm)			Průměr za rozbočovačem (mm)		
		L+L1+L2	H	L1 o L2	H1	L1 - L2	kapalina / plyn	kapalina / plyn														
2		1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	9,52	9,52	9,52	6,35	9,52	9,52
		≤50	≤50	≤75	≤30	≤30	≤30	≤20	≤0,5	≤10	9,52	9,52	9,52	6,35	9,52	9,52	15,88	15,88	15,88	12,7	15,88	15,88
3		1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	9,52	9,52	9,52	6,35	6,35	6,35
		≤50	≤60	≤75	≤20	≤30	≤30	≤20	≤0,5	≤10	9,52	9,52	9,52	6,35	6,35	6,35	15,88	15,88	15,88	9,52	12,7	12,7
4		1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	1U 105	1U 125	1U 140	9,52	9,52	9,52	6,35	6,35	6,35
		/	≤60	≤75	/	≤30	≤30	/	≤20	≤20	/	≤0,5	≤0,5	/	≤10	≤10	/	9,52	9,52	15,88	6,35	9,52